




TABLE À MANGER KERIX



DIN EN 15372
100 kg Belastung /
100 kg load /
Charge de 100 kg



DIN EN 15372
Geprüfte Standsicherheit /
Tested stability /
Stabilité testée



Große Auswahl an Tischplatten /
Large selection of table tops /
Grand choix de plateaux de table



Kerix est un piètement de table minimaliste pour les espaces de restauration et les projets contractuels, dans lequel la construction fonctionnelle reste discrètement en arrière-plan et le langage formel clair est au centre de l'attention. Le piètement en croix paraît visuellement léger, offre beaucoup d'espace pour les jambes et assure en même temps une grande stabilité – idéal pour les restaurants, cafés et espaces événementiels. Des patins de sol intégrés et réglables en hauteur permettent de compenser précisément les irrégularités du sol et garantissent une stabilité sans vacillement. La structure en acier thermolaqué est robuste, facile d'entretien et convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur.

- Piètement en croix minimaliste avec un langage formel clair et une légèreté visuelle
- Grande stabilité et beaucoup d'espace pour les jambes – idéal pour la restauration et les espaces contractuels
- Acier thermolaqué, patins de sol réglables en hauteur et adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Piètement croisé minimaliste au langage formel épuré et à la légèreté visuelle.
- Grande stabilité et beaucoup d'espace pour les jambes – idéal pour la restauration et les espaces collectifs.
- Acier thermolaqué, Patins de sol réglables en hauteur et adapté à l'intérieur comme à l'extérieur.

283,00 €

Votre variante choisie

Détails du produit

Numéro d'identité: 102HD0

Modèle: Kerix

Type de produit: table à manger

Plateau de table: Compact Slim
(stratifié haute pression (HPL))

Structure / pied: acier

Couleur du
piètement / pied: noir thermolaqué

Forme de plaque: anguleux

Domaine
d'application: extérieur

TABLE À MANGER KERIX

Votre variante choisie

Spécifications techniques

Largeur totale:	80 cm	Taille Piètement de table:	Colonne centrale simple
Profondeur totale:	80 cm	La taille:	73.2 cm
Hauteur totale (env.):	73,2 cm	Largeur:	80 cm
Dimensions de la plaque:	80 cm x 80 cm (LxB)	Profondeur:	80 cm
Classe de sollicitation:	5 (très élevé)	Poids:	20.58 kg
Résistances:	Résistant aux rayures , Résistant à la chaleur , Braise de cigarette , Résistant aux chocs , Résistant aux taches		
Épaisseur de plaque (en mm):	12 mm		
Largeur du plateau de table:	80 cm		
Longueur du plateau de table:	80 cm		
État de montage:	non monté		
Patins de sol:	Plastique inclus		
Forme de l'arête:	bord standard		
Épaisseur de chant (en mm):	12 mm		
Type de pied:	Kerix		
Réceptacle de collecte:	standard		



TABLE À MANGER KERIX